

Wymagania :

1. Czas reakcji maksymalnie 1 godzina od zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.
2. Maksymalny czas na naprawę 24 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.
3. Obowiązkowy przegląd serwisowy nie rzadziej niż raz w miesiącu, potwierdzony protokołem podpisanym przez użytkowników.
4. Wykonawca ma obowiązek posiadania autoryzacji lub zaświadczenia od firm Besam(AAES) i Geze w zakresie obsługi serwisowej ich wyrobów.
5. Wykonawca musi posiadać polisę OC w zakresie wykonywanych prac na kwotę minimum 500 000 zł.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań pkt. 4 i 5 oraz oświadczenie do pkt. 1, 2, 3 należy dołączyć do oferty.


Oferta ma zawierać całkowity koszt usługi za miesiąc i rok w cenach netto i brutto.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Andrzej Grygiel – kierownik Działu Technicznego tel. 22 3434330, kom. 694 413 729.

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w zaklejonych i oznakowanych kopertach: "Oferta na konserwację automatów drzwiowych w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie, nie otwierać przed 12.10.2020r. godzina 12.00".

Termin składania ofert: 12.10.2020r. godzina 12.00.

Otwarcie ofert: 12.10.2020r. godzina 12.15 – Dział Techniczny Narodowego Instytutu Kardiologii

Zastępca Dyrektora  
ds. Techniczno-Administracyjnych  
  
mgr Zygmunt Mroziński